


デンマーク・ウェストラップ社製

高能力高性能ポリッシング・ブラッシングマシン

H A 4 0 0




**westrup** 

# ポリッシング・ブラッシングマシン HA400型

ウェストラップHA-400ポリッシング・ブラッシングマシンはとても簡単に清掃することが出来るで、基本的な種子プラント、園芸種子用選別施設や研究施設と同時に比較的少量ロットで高価な種子を取り扱う施設等に適します。

更に粒体や粉体の選別にも適します。

ライグラスでの能力はおおよそ0.5T/Hです。



## 標準構造：

- オーガー付き投入口
- 本機底部ホッパー排出口とマントル末端排出口
- 内部で調整可能ブラシ
- 交換可能な1ピースマントル (L=800mm)
- V-ベルト駆動とモーター
- 本機は鉄製構造

## オプション：

- インバーターによる可変速駆動
- ブラシ代わりのピーター
- 1オーバー1, 2オーバー2 構造他

技術データ：	HA-400
モーター (KW)	3.7kw
ブラシ数	6
マントル長さ	800mm
能力 (ライグラス種子)	0.5t/h

※仕様は予告なく変更することがございます。

輸入元：



**東映エージェンシー** 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579

デンマーク・ウェストラップ社製

高能力高性能ポリッシング・ブラッシングマシーン

# HA600/800



**westrup** 

# ポリッシング・ブラッシングマシン HA600/800型

ウェストラップHA-600/800ポリッシング・ブラッシングマシンは大規模な処理で、これの後に続くシーブクリーニング（篩選別）に、より受け入れやすくする為にブルーグラスのもつれを解く為の牧草種子工場用として適します。

また、HAポリッシングマシンの利点を使って他の牧草種子、例えばレッドフェスキュー、イタリアンライグラス、と循環に含まれるツインカーネルに適しています。

ライグラスでの能力はHA-600でおおよそ1.0T/H、HA-800で1.5T/Hです。


本機は鉄製でラミネートされた木製パネルが側面についています。

## 標準構造：

- オーガー付き投入セクション
- 排出は本機底部ホッパーを通して排出
- 内部で調整可能ブラシ
- 交換可能な3分割マントル
- V-ベルト駆動とモーター

## オプション：

- 可変速駆動
- インバーターによる可変速駆動
- 外部から調整可能なブラシ
- ブラシ代わりのピーター
- マントル末端排出口
- 風選付き排出口、ファン、サイクロン含む
- 1オーバー1, 2オーバー2構造



マントル末端排出口付



風選付マントル末端排出口付

技術データ：	HA-600	HA-800
モーター (KW)	標準 5.5KW (特別 7.5KW)	標準 7.5KW (特別 11KW)
ブラシ数	4	4
能力 (ライグラス種子)	1.0t/h	1.5t/h

※仕様は予告なく変更することがございます。

輸入元：



**東映エージェンシー** 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579